

สรุปผลการสำรวจทบทวนภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2556/57
สายที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2557

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2556/57 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย รวมทั้งติดตามภาวะการค้ำมันสำปะหลัง และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จังหวัดที่สอบถามข้อมูลได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี

1. ผลผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2556/57

- จากการสำรวจ พบว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ผลผลิตมันสำปะหลังลดลง จากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกันยายน 2556 ประมาณ 2% เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกประสบอุทกภัยใน จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว และปราจีนบุรี ส่งผลให้หัวมันสำปะหลังบางส่วนเน่าเสีย และบางส่วนจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด ประกอบกับภายหลังเกิดภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่ ทำให้หัวมันฯ มีขนาดเล็ก ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง
- ปัจจุบันเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยมีหัวมันคงค้างที่ยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวสำหรับฤดูการผลิต ปี 2556/57 ประมาณ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

2. สถานการณ์การตลาดมันสำปะหลัง

➤ **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

- พื้นที่ จ.นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง (จ.ชัยภูมิ และ จ.บุรีรัมย์)
 - ปริมาณหัวมันฯ ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย โรงแป้งฯ เปิดดำเนินการผลิต 12 โรงงาน จากทั้งหมด 25 โรงงาน ไม่ได้ประมาณ 40-60% ของกำลังการผลิต ลานมันส่วนใหญ่หยุดตากมันเส้น ราคาหัวมัน คละ ประมาณ 2.00-2.50 บาท/กก. เชื้อแป้งเฉลี่ย 19-22%
- พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น และ จ.มุกดาหาร)
 - ปริมาณหัวมันฯ ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย โรงแป้งฯ เปิดดำเนินการผลิต 7 โรงงาน จากทั้งหมด 15 โรงงาน ไม่ได้ประมาณ 40-60% ของกำลังการผลิต ลานมันส่วนใหญ่หยุดตากมันเส้น ราคาหัวมัน คละ ประมาณ 2.00-2.25 บาท/กก. เชื้อแป้งเฉลี่ย 20-22%
- พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จ.อุดรธานี จ.เลย จ.สกลนคร และ จ.นครพนม)
 - ปริมาณหัวมันฯ ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย โรงแป้งฯ เปิดดำเนินการผลิต 2 โรงงาน จากทั้งหมด 4 โรงงาน ไม่ได้ประมาณ 30-40% ของกำลังการผลิต ลานมันส่วนใหญ่หยุดตากมันเส้น ราคาหัวมัน คละ ประมาณ 2.00-2.20 บาท/กก. เชื้อแป้งเฉลี่ย 21-22%
- พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ, จ.อำนาจเจริญ และ จ.สุรินทร์)
 - ปริมาณหัวมันฯ ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย โรงแป้งฯ เปิดดำเนินการผลิต 1 โรงงาน จากทั้งหมด 4 โรงงาน ไม่ได้ประมาณ 40-50% ของกำลังการผลิต ลานมันส่วนใหญ่หยุดตากมันเส้น ราคาหัวมัน คละ ประมาณ 2.00-2.20 บาท/กก. เชื้อแป้งเฉลี่ย 19-22%



ภาคตะวันออก

- พื้นที่ จ. สระแก้ว จ. จันทบุรี จ. ปราจีนบุรี และ จ. ฉะเชิงเทรา
 - ปริมาณหัวมันฯ ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย โรงแปงฯ เปิดดำเนินการผลิต 4 โรงงาน จากทั้งหมด 11 โรงงาน ไม่ได้ประมาณ 30-60% ของกำลังการผลิต สานมันส่วนใหญ่หยุดตากมันเส้น ราคาหัวมันฯ คละ ประมาณ 2.10-2.30 บาท/กก. เชื้อแป้งเฉลี่ย 20-21%
- พื้นที่ จ. ชลบุรี และ จ. ระยอง
 - ปริมาณหัวมันฯ ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย โรงแปงฯ ทั้งหมด 11 โรงงาน เปิดดำเนินการผลิตครบทุก โรงงาน ไม่ได้ประมาณ 30-40% ของกำลังการผลิต สานมันส่วนใหญ่หยุดตากมันเส้น ราคาหัวมันฯ ที่เชื้อแป้ง 25% ประมาณ 2.20-2.50 บาท/กก. เชื้อแป้งเฉลี่ย 19-21%

3. ข้อสังเกต

- จากการสำรวจ สรุปได้ว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั่วประเทศลดลงประมาณ 2.30% จากที่คาดการณ์ไว้เมื่อ เดือนกันยายน 2556 อย่างไรก็ตามพบพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด เช่น จังหวัด สุโขทัย ตาก ลำปาง และเชียงราย เป็นต้น ซึ่งปลูกทดแทนในพื้นที่ข้าวโพด อ้อย และพื้นที่ที่ไม่มีเอกสาร สิทธิ เนื่องจากราคาสูงใจกว่าพืชชนิดอื่น นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรมีการปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว ส่งผลให้ผลผลิตรวมของฤดูกาลผลิตปี 2556/57 เพิ่มขึ้นจากที่คาดไว้
- พบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในหลายพื้นที่ โดยพบการระบาดรุนแรง ในพื้นที่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ซึ่งเพลี้ยแป้งได้ทำลายแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เกษตรกรปล่อยข้ามปี ทำให้ต้นมันฯ เสียหายโดยสิ้นเชิง และเป็นแหล่งสะสมเพลี้ยแป้งฯ จำนวนมาก ส่งผลให้ เกิดการระบาดเข้าสู่แปลงเพาะปลูกใหม่ในบริเวณข้างเคียง อนึ่ง พื้นที่ ดังกล่าวเป็นแห่งจำหน่ายต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศ อาจ เป็นสาเหตุให้เพลี้ยแป้งฯ กระจายออกสู่พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดอื่น คณะสำรวจมันสำปะหลัง มีความกังวลอย่างยิ่งยวดต่อสถานการณ์ ดังกล่าว และเห็นควรให้ประชาสัมพันธ์ การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัด เพลี้ยแป้งฯ ก่อนเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ฯ สู่พื้นที่อื่น รวมทั้งรณรงค์ให้ เกษตรกรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูก

